

【周辺海域】

U-1

2023年度

項目	基準値※	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
結果を得た日		2023/5/26	2023/6/12	2023/7/10	2023/8/17	2023/9/6							
採取日		2023/4/21	2023/5/15	2023/6/5	2023/7/19	2023/8/1							
採取時刻	-	-	10:50	9:52	10:02	10:26	8:19						
前日天気	-	-	晴	晴	晴	晴	晴						
当日天気	-	-	曇	晴	曇	曇一時雨	晴						
気温	℃	-	18.8	19.3	22.3	25.7	28.2						
水温	℃	-	16.3	17.2	20.5	26.0	28.4						
全水深	m	-	11.5	9.8	11.2	11.2	10.4						
透明度	m	-	3.2	2.8	1.8	2.0	2.8						
水色	-	-	7	7	8	9	8						
水素イオン濃度	-	7.8以上 8.3以下	8.1(21)	8.1(20)	8.1(21)	8.1(25)	8.2(27)						
化学的酸素要求量	mg/L	3以下	1.7	2.3	2.0	2.3	2.2						
溶存酸素量	mg/L	5以上	8.0	8.9	8.0	7.0	7.1						
大腸菌群数	CFU/100ml	-	1	1	4	57	64						
ノルマルヘキサン抽出物質	mg/L	検出されないこと	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	N D						
全窒素	mg/L	0.6以下	0.13	0.16	0.16	0.13	0.14						
全リン	mg/L	0.05以下	0.020	0.024	0.023	0.022	0.026						
全亜鉛	mg/L	-	0.004	0.001	0.001未満	0.001	N D						
ノニルフェノール	mg/L	-	--	--	0.0006未満	--	--						
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	mg/L	-	--	--	0.0006未満	--	--						
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.01以下	--	--	0.0003未満	--	--						
全シアン	mg/L	検出されないこと	--	--	0.1未満	--	--						
鉛	mg/L	0.01以下	--	--	0.005未満	--	--						
六価クロム	mg/L	0.05以下	--	--	0.005未満	--	--						
ヒ素	mg/L	0.01以下	--	--	0.001	--	--						
総水銀	mg/L	0.0005以下	--	--	0.0005未満	--	--						
アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと	--	--	0.0005未満	--	--						
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	--	--	0.0005未満	--	--						
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	--	--	0.001未満	--	--						
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	--	--	0.0002未満	--	--						
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	--	--	0.0004未満	--	--						
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.02以下	--	--	0.001未満	--	--						
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	--	--	0.001未満	--	--						
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	--	--	0.002未満	--	--						
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	--	--	0.001未満	--	--						
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	--	--	0.0006未満	--	--						
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	--	--	0.001未満	--	--						
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	--	--	0.001未満	--	--						
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	--	--	0.0002未満	--	--						
チウラム	mg/L	0.006以下	--	--	0.0006未満	--	--						
シマジン	mg/L	0.003以下	--	--	0.0003未満	--	--						
チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	--	--	0.001未満	--	--						
ベンゼン	mg/L	0.01以下	--	--	0.001未満	--	--						
セレン	mg/L	0.01以下	--	--	0.002未満	--	--						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下	--	--	0.02未満	--	--						
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	--	--	0.005未満	--	--						
クロロエチレン	mg/L	0.002以下	--	--	0.0002未満	--	--						
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下	--	--	0.076	--	--						

## 【周辺海域】

## U-2

2023年度

項目	基準値※	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
結果を得た日		2023/5/26	2023/6/12	2023/7/10	2023/8/17	2023/9/6							
採取日		2023/4/21	2023/5/15	2023/6/5	2023/7/19	2023/8/1							
採取時刻	-	10:52	9:55	10:15	10:32	8:24							
前日天気	-	晴	晴	晴	晴	晴							
当日天気	-	曇	晴	曇	曇一時雨	晴							
気温	℃	18.8	19.3	22.1	26.0	28.2							
水温	℃	16.3	17.2	20.6	26.0	28.4							
全水深	m	9.7	9.5	10.2	10.0	10.1							
透明度	m	3.2	2.8	1.8	2.0	2.8							
水色	-	7	7	8	9	8							
水素イオン濃度	-	7.8以上 8.3以下	8.1(20)	8.1(20)	8.1(21)	8.2(25)	8.2(27)						
化学的酸素要求量	mg/L	3以下	1.8	2.1	2.0	2.7	2.2						
溶存酸素量	mg/L	5以上	8.1	8.4	8.2	7.3	7.0						
大腸菌群数	CFU/100ml	-	0	1	4	110	88						
ノルマルヘキサン抽出物質	mg/L	検出されないこと	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	N D						
全窒素	mg/L	0.6以下	0.12	0.15	0.16	0.14	0.15						
全リン	mg/L	0.05以下	0.019	0.024	0.027	0.028	0.026						
全亜鉛	mg/L	-	0.002	0.001未満	0.001未満	0.003	N D						
ノニルフェノール	mg/L	-	--	--	0.0006未満	--	--						
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	mg/L	-	--	--	0.0006未満	--	--						
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.01以下	--	--	0.0003未満	--	--						
全シアン	mg/L	検出されないこと	--	--	0.1未満	--	--						
鉛	mg/L	0.01以下	--	--	0.005未満	--	--						
六価クロム	mg/L	0.05以下	--	--	0.005未満	--	--						
ヒ素	mg/L	0.01以下	--	--	0.001	--	--						
総水銀	mg/L	0.0005以下	--	--	0.0005未満	--	--						
アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと	--	--	0.0005未満	--	--						
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	--	--	0.0005未満	--	--						
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	--	--	0.001未満	--	--						
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	--	--	0.0002未満	--	--						
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	--	--	0.0004未満	--	--						
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.02以下	--	--	0.001未満	--	--						
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	--	--	0.001未満	--	--						
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	--	--	0.002未満	--	--						
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	--	--	0.001未満	--	--						
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	--	--	0.0006未満	--	--						
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	--	--	0.001未満	--	--						
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	--	--	0.001未満	--	--						
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	--	--	0.0002未満	--	--						
チウラム	mg/L	0.006以下	--	--	0.0006未満	--	--						
シマジン	mg/L	0.003以下	--	--	0.0003未満	--	--						
チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	--	--	0.001未満	--	--						
ベンゼン	mg/L	0.01以下	--	--	0.001未満	--	--						
セレン	mg/L	0.01以下	--	--	0.002未満	--	--						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下	--	--	0.02未満	--	--						
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	--	--	0.005未満	--	--						
クロロエチレン	mg/L	0.002以下	--	--	0.0002未満	--	--						
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下	--	--	0.13	--	--						

## 【周辺海域】

## U-3

2023年度

項目	基準値※	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
結果を得た日		2023/5/26	2023/6/12	2023/7/10	2023/8/17	2023/9/6							
採取日		2023/4/21	2023/5/15	2023/6/5	2023/7/19	2023/8/1							
採取時刻	-	10:56	9:59	10:20	10:36	8:28							
前日天気	-	晴	晴	晴	晴	晴							
当日天気	-	曇	晴	曇	曇一時雨	晴							
気温	℃	18.8	19.3	22.1	26.0	28.2							
水温	℃	16.3	17.2	20.6	26.2	28.8							
全水深	m	-	7.5	7.5	8.2	8.5	8.5						
透明度	m	-	4.1	3.2	2.2	3.0	3.4						
水色	-	-	7	7	8	8	8						
水素イオン濃度	-	7.8以上 8.3以下	8.1(20)	8.1(20)	8.1(21)	8.2(25)	8.2(27)						
化学的酸素要求量	mg/L	3以下	1.8	1.8	1.9	2.6	2.3						
溶存酸素量	mg/L	5以上	8.0	8.3	7.9	7.1	6.8						
大腸菌群数	CFU/100ml	-	0	2	2	47	73						
ノルマルヘキサン抽出物質	mg/L	検出されないこと	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	N D						
全窒素	mg/L	0.6以下	0.11	0.14	0.14	0.10	0.14						
全リン	mg/L	0.05以下	0.018	0.021	0.021	0.014	0.027						
全亜鉛	mg/L	-	0.003	0.001	0.001未満	0.004	0.001						
ノニルフェノール	mg/L	-	--	--	0.0006未満	--	--						
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	mg/L	-	--	--	0.0006未満	--	--						
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.01以下	--	--	0.0003未満	--	--						
全シアン	mg/L	検出されないこと	--	--	0.1未満	--	--						
鉛	mg/L	0.01以下	--	--	0.005未満	--	--						
六価クロム	mg/L	0.05以下	--	--	0.005未満	--	--						
ヒ素	mg/L	0.01以下	--	--	0.001	--	--						
総水銀	mg/L	0.0005以下	--	--	0.0005未満	--	--						
アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと	--	--	0.0005未満	--	--						
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	--	--	0.0005未満	--	--						
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	--	--	0.001未満	--	--						
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	--	--	0.0002未満	--	--						
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	--	--	0.0004未満	--	--						
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.02以下	--	--	0.001未満	--	--						
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	--	--	0.001未満	--	--						
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	--	--	0.002未満	--	--						
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	--	--	0.001未満	--	--						
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	--	--	0.0006未満	--	--						
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	--	--	0.001未満	--	--						
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	--	--	0.001未満	--	--						
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	--	--	0.0002未満	--	--						
チウラム	mg/L	0.006以下	--	--	0.0006未満	--	--						
シマジン	mg/L	0.003以下	--	--	0.0003未満	--	--						
チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	--	--	0.001未満	--	--						
ベンゼン	mg/L	0.01以下	--	--	0.001未満	--	--						
セレン	mg/L	0.01以下	--	--	0.002未満	--	--						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下	--	--	0.02未満	--	--						
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	--	--	0.005未満	--	--						
クロロエチレン	mg/L	0.002以下	--	--	0.0002未満	--	--						
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下	--	--	0.067	--	--						