

【周辺海域】

U-1

2024年度

項目	基準値※	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
結果を得た日		5月22日	5月24日	7月8日	8月8日	9月3日	10月15日						
採取日		4月22日	5月8日	6月6日	7月8日	8月5日	9月2日						
採取時刻	-	-	11:00	9:30	9:06	10:28	9:19	9:05					
前日天気	-	-	雨	晴のち曇	晴	晴	晴一時雨	晴					
当日天気	-	-	曇	曇	曇	晴	晴	晴					
気温	℃	-	18.5	16.2	20.3	30.6	30.8	26.6					
水温	℃	-	16.4	16.3	19.5	24.4	29.0	27.6					
全水深	m	-	9.2	10.3	10.0	10.8	10.7	11.0					
透明度	m	-	2.2	3.6	2.9	2.8	4.5	2.5					
水色	-	-	8	8	8	8	6	8					
水素イオン濃度	-	7.8以上 8.3以下	8.1(20)	8.1(18)	8.1(22)	8.5(26)	8.3(24)	8.1(26)					
化学的酸素要求量	mg/L	3以下	2	2	2	4.4	2.7	2.2					
溶存酸素量	mg/L	5以上	8.7	8.5	8.4	10	7.7	7.6					
大腸菌数	CFU/100ml	-	3	1	5	100	37	51					
ノルマルヘキサン抽出物質	mg/L	検出されないこと	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満					
全窒素	mg/L	0.6以下	0.18	0.16	0.15	0.23	0.17	0.15					
全燐	mg/L	0.05以下	0.022	0.022	0.025	0.033	0.017	0.024					
全亜鉛	mg/L	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.002					
ノニルフェノール	mg/L	-	--	--	0.00006未満	--	--	--					
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	mg/L	-	--	--	0.0006未満	--	--	--					
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	--	--	0.0003未満	--	--	--					
全シアン	mg/L	検出されないこと	--	--	0.1未満	--	--	--					
鉛	mg/L	0.01以下	--	--	0.005未満	--	--	--					
六価クロム	mg/L	0.02以下	--	--	0.005未満	--	--	--					
ヒ素	mg/L	0.01以下	--	--	0.001	--	--	--					
総水銀	mg/L	0.0005以下	--	--	0.0005未満	--	--	--					
アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと	--	--	0.0005未満	--	--	--					
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	--	--	0.0005未満	--	--	--					
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	--	--	0.001未満	--	--	--					
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	--	--	0.0002未満	--	--	--					
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	--	--	0.0004未満	--	--	--					
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	--	--	0.001未満	--	--	--					
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	--	--	0.001未満	--	--	--					
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	--	--	0.002未満	--	--	--					
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	--	--	0.001未満	--	--	--					
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	--	--	0.0006未満	--	--	--					
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	--	--	0.001未満	--	--	--					
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	--	--	0.001未満	--	--	--					
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	--	--	0.0002未満	--	--	--					
チウラム	mg/L	0.006以下	--	--	0.0006未満	--	--	--					
シマジン	mg/L	0.003以下	--	--	0.0003未満	--	--	--					
チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	--	--	0.001未満	--	--	--					
ベンゼン	mg/L	0.01以下	--	--	0.001未満	--	--	--					
セレン	mg/L	0.01以下	--	--	0.002未満	--	--	--					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下	--	--	0.02未満	--	--	--					
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	--	--	0.005未満	--	--	--					
クロロエチレン	mg/L	0.002以下	--	--	0.0002未満	--	--	--					
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下	--	--	0.067	--	--	--					

※「生活環境の保全に関する環境基準(生活環境項目)」

※「人の健康の保護に関する環境基準(健康項目)」

【周辺海域】

U-2

2024年度

項目	基準値※	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
結果を得た日		5月22日	5月24日	7月8日	8月8日	9月3日	10月15日						
採取日		4月22日	5月8日	6月6日	7月8日	8月5日	9月2日						
採取時刻	-	-	11:06	9:37	9:19	10:30	9:24	9:09					
前日天気	-	-	雨	晴のち曇	晴	晴	晴一時雨	晴					
当日天気	-	-	曇	曇	曇	晴	晴	晴					
気温	℃	-	18.5	16.2	20.4	30.6	30.8	26.6					
水温	℃	-	16.5	16.2	19.4	24.8	26.9	27.5					
全水深	m	-	9.2	10.5	9.8	10.4	10.5	10.9					
透明度	m	-	2.1	3.0	1.9	2.8	2.5	1.9					
水色	-	-	8	8	8	8	7	8					
水素イオン濃度	-	7.8以上 8.3以下	8.1(20)	8.1(18)	8.1(21)	8.3(26)	8.1(24)	8.1(26)					
化学的酸素要求量	mg/L	3以下	2	1.9	2.1	2.9	2.6	2.2					
溶存酸素量	mg/L	5以上	8.6	8	8.0	8.3	6.6	6.8					
大腸菌数	CFU/100ml	-	2	1	9	120	190	110					
ノルマルヘキサン抽出物質	mg/L	検出されないこと	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満					
全窒素	mg/L	0.6以下	0.14	0.15	0.14	0.15	0.16	0.19					
全燐	mg/L	0.05以下	0.022	0.022	0.026	0.019	0.027	0.035					
全亜鉛	mg/L	-	0.001	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満	0.002					
ノニルフェノール	mg/L	-	--	--	0.00006未満	--	--	--					
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	mg/L	-	--	--	0.0006未満	--	--	--					
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	--	--	0.0003未満	--	--	--					
全シアン	mg/L	検出されないこと	--	--	0.1未満	--	--	--					
鉛	mg/L	0.01以下	--	--	0.005未満	--	--	--					
六価クロム	mg/L	0.02以下	--	--	0.005未満	--	--	--					
ヒ素	mg/L	0.01以下	--	--	0.001	--	--	--					
総水銀	mg/L	0.0005以下	--	--	0.0005未満	--	--	--					
アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと	--	--	0.0005未満	--	--	--					
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	--	--	0.0005未満	--	--	--					
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	--	--	0.001未満	--	--	--					
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	--	--	0.0002未満	--	--	--					
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	--	--	0.0004未満	--	--	--					
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	--	--	0.001未満	--	--	--					
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	--	--	0.001未満	--	--	--					
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	--	--	0.002未満	--	--	--					
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	--	--	0.001未満	--	--	--					
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	--	--	0.0006未満	--	--	--					
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	--	--	0.001未満	--	--	--					
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	--	--	0.001未満	--	--	--					
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	--	--	0.0002未満	--	--	--					
チウラム	mg/L	0.006以下	--	--	0.0006未満	--	--	--					
シマジン	mg/L	0.003以下	--	--	0.0003未満	--	--	--					
チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	--	--	0.001未満	--	--	--					
ベンゼン	mg/L	0.01以下	--	--	0.001未満	--	--	--					
セレン	mg/L	0.01以下	--	--	0.002未満	--	--	--					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下	--	--	0.02未満	--	--	--					
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	--	--	0.005未満	--	--	--					
クロロエチレン	mg/L	0.002以下	--	--	0.0002未満	--	--	--					
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下	--	--	0.066	--	--	--					

※「生活環境の保全に関する環境基準(生活環境項目)」

※「人の健康の保護に関する環境基準(健康項目)」

【周辺海域】

U-3

2024年度

項目	基準値※	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
結果を得た日		5月22日	5月24日	7月8日	8月8日	9月3日	10月15日						
採取日		4月22日	5月8日	6月6日	7月8日	8月5日	9月2日						
採取時刻	-	11:09	9:44	9:30	10:34	9:28	9:12						
前日天気	-	雨	晴のち曇	晴	晴	晴一時雨	晴						
当日天気	-	曇	曇	曇	晴	晴	晴						
気温	℃	18.5	16.2	20.4	30.6	30.8	26.6						
水温	℃	16.7	16.1	19.0	25.0	27.0	27.7						
全水深	m	6.1	7.6	7.7	7.7	7.8	8.0						
透明度	m	2.8	3.0	2.8	2.8	3.1	2.2						
水色	-	8	8	8	8	7	8						
水素イオン濃度	-	7.8以上 8.3以下	8.1(20)	8.1(18)	8.1(21)	8.2(26)	8.2(25)	8.1(26)					
化学的酸素要求量	mg/L	3以下	1.7	1.8	2.2	2.3	2.4	2.1					
溶存酸素量	mg/L	5以上	8.3	8.3	7.9	8.3	6.5	7					
大腸菌数	CFU/100ml	-	1	1	11	49	140	51					
ノルマルヘキサン抽出物質	mg/L	検出されないこと	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満					
全窒素	mg/L	0.6以下	0.13	0.15	0.14	0.13	0.16	0.16					
全燐	mg/L	0.05以下	0.021	0.02	0.025	0.017	0.02	0.023					
全亜鉛	mg/L	-	0.001未満	0.001	0.002	0.001未満	0.001未満	0.002					
ノニルフェノール	mg/L	-	--	--	0.00006未満	--	--	--					
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	mg/L	-	--	--	0.0006未満	--	--	--					
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	--	--	0.0003未満	--	--	--					
全シアン	mg/L	検出されないこと	--	--	0.1未満	--	--	--					
鉛	mg/L	0.01以下	--	--	0.005未満	--	--	--					
六価クロム	mg/L	0.02以下	--	--	0.005未満	--	--	--					
ヒ素	mg/L	0.01以下	--	--	0.001	--	--	--					
総水銀	mg/L	0.0005以下	--	--	0.0005未満	--	--	--					
アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと	--	--	0.0005未満	--	--	--					
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	--	--	0.0005未満	--	--	--					
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	--	--	0.001未満	--	--	--					
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	--	--	0.0002未満	--	--	--					
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	--	--	0.0004未満	--	--	--					
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	--	--	0.001未満	--	--	--					
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	--	--	0.001未満	--	--	--					
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	--	--	0.002未満	--	--	--					
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	--	--	0.001未満	--	--	--					
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	--	--	0.0006未満	--	--	--					
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	--	--	0.001未満	--	--	--					
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	--	--	0.001未満	--	--	--					
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	--	--	0.0002未満	--	--	--					
チウラム	mg/L	0.006以下	--	--	0.0006未満	--	--	--					
シマジン	mg/L	0.003以下	--	--	0.0003未満	--	--	--					
チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	--	--	0.001未満	--	--	--					
ベンゼン	mg/L	0.01以下	--	--	0.001未満	--	--	--					
セレン	mg/L	0.01以下	--	--	0.002未満	--	--	--					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下	--	--	0.02未満	--	--	--					
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	--	--	0.005未満	--	--	--					
クロロエチレン	mg/L	0.002以下	--	--	0.0002未満	--	--	--					
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下	--	--	0.066	--	--	--					

※「生活環境の保全に関する環境基準(生活環境項目)」

※「人の健康の保護に関する環境基準(健康項目)」