

【周辺海域】

U-1

2024年度

項目	基準値※	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
結果を得た日		5月22日	5月24日	7月8日	8月8日	9月3日	10月15日	11月8日	12月5日	1月14日			
採取日		4月22日	5月8日	6月6日	7月8日	8月5日	9月2日	10月7日	11月1日	12月2日			
採取時刻	-	11:00	9:30	9:06	10:28	9:19	9:05	11:30	9:18	9:07			
前日天気	-	雨	晴のち曇	晴	晴	晴一時雨	晴	晴のち雨	曇	晴			
当日天気	-	曇	曇	曇	晴	晴	晴	小雨	小雨	晴			
気温	℃	18.5	16.2	20.3	30.6	30.8	26.6	20.8	18.7	9.8			
水温	℃	16.4	16.3	19.5	24.4	29.0	27.6	23.0	20.3	12.6			
全水深	m	9.2	10.3	10.0	10.8	10.7	11.0	10.9	11.2	11.1			
透明度	m	2.2	3.6	2.9	2.8	4.5	2.5	3.2	3.7	5.5			
水色	-	8	8	8	8	6	8	7	7	6			
水素イオン濃度	-	7.8以上 8.3以下	8.1(20)	8.1(18)	8.1(22)	8.5(26)	8.3(24)	8.1(26)	8.0(22)	8.1(21)	8.1(16)		
化学的酸素要求量	mg/L	3以下	2	2	2	4.4	2.7	2.2	2.2	2.1	1.9		
溶存酸素量	mg/L	5以上	8.7	8.5	8.4	10	7.7	7.6	6.8	7.2	8.9		
大腸菌数	CFU/100ml	-	3	1	5	100	37	51	110	1	16		
ノルマルヘキサン抽出物質	mg/L	検出されないこと	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		
全窒素	mg/L	0.6以下	0.18	0.16	0.15	0.23	0.17	0.15	0.20	0.19	0.20		
全燐	mg/L	0.05以下	0.022	0.022	0.025	0.033	0.017	0.024	0.036	0.030	0.025		
全亜鉛	mg/L	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001未満		
ノニルフェノール	mg/L	-	--	--	0.0006未満	--	--	--	--	--	--		
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	mg/L	-	--	--	0.0006未満	--	--	--	--	--	--		
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	--	--	0.0003未満	--	--	--	--	--	0.0003未満		
全シアン	mg/L	検出されないこと	--	--	0.1未満	--	--	--	--	--	0.1未満		
鉛	mg/L	0.01以下	--	--	0.005未満	--	--	--	--	--	0.005未満		
六価クロム	mg/L	0.02以下	--	--	0.005未満	--	--	--	--	--	0.005未満		
ヒ素	mg/L	0.01以下	--	--	0.001	--	--	--	--	--	0.001		
総水銀	mg/L	0.0005以下	--	--	0.0005未満	--	--	--	--	--	0.0005未満		
アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと	--	--	0.0005未満	--	--	--	--	--	0.0005未満		
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	--	--	0.0005未満	--	--	--	--	--	0.0005未満		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	--	--	0.001未満	--	--	--	--	--	0.001未満		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	--	--	0.0002未満	--	--	--	--	--	0.0002未満		
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	--	--	0.0004未満	--	--	--	--	--	0.0004未満		
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	--	--	0.001未満	--	--	--	--	--	0.001未満		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	--	--	0.001未満	--	--	--	--	--	0.001未満		
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	--	--	0.002未満	--	--	--	--	--	0.002未満		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	--	--	0.001未満	--	--	--	--	--	0.001未満		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	--	--	0.0006未満	--	--	--	--	--	0.0006未満		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	--	--	0.001未満	--	--	--	--	--	0.001未満		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	--	--	0.001未満	--	--	--	--	--	0.001未満		
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	--	--	0.0002未満	--	--	--	--	--	0.0002未満		
チウラム	mg/L	0.006以下	--	--	0.0006未満	--	--	--	--	--	0.0006未満		
シマジン	mg/L	0.003以下	--	--	0.0003未満	--	--	--	--	--	0.0003未満		
チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	--	--	0.001未満	--	--	--	--	--	0.001未満		
ベンゼン	mg/L	0.01以下	--	--	0.001未満	--	--	--	--	--	0.001未満		
セレン	mg/L	0.01以下	--	--	0.002未満	--	--	--	--	--	0.002未満		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下	--	--	0.02未満	--	--	--	--	--	0.08		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	--	--	0.005未満	--	--	--	--	--	0.005未満		
クロロエチレン	mg/L	0.002以下	--	--	0.0002未満	--	--	--	--	--	0.0002未満		
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下	--	--	0.067	--	--	--	--	--	0.060		

※「生活環境の保全に関する環境基準(生活環境項目)」

※「人の健康の保護に関する環境基準(健康項目)」

【周辺海域】

U-2

2024年度

項目	基準値※	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
結果を得た日		5月22日	5月24日	7月8日	8月8日	9月3日	10月15日	11月8日	12月5日	1月14日			
採取日		4月22日	5月8日	6月6日	7月8日	8月5日	9月2日	10月7日	11月1日	12月2日			
採取時刻	-	11:06	9:37	9:19	10:30	9:24	9:09	11:37	9:23	9:15			
前日天気	-	雨	晴のち曇	晴	晴	晴一時雨	晴	晴のち雨	曇	晴			
当日天気	-	曇	曇	曇	晴	晴	晴	小雨	小雨	晴			
気温	℃	-	18.5	16.2	20.4	30.6	30.8	26.6	20.8	18.7	10.0		
水温	℃	-	16.5	16.2	19.4	24.8	26.9	27.5	23.6	20.7	13.0		
全水深	m	-	9.2	10.5	9.8	10.4	10.5	10.9	10.9	10.8	10.8		
透明度	m	-	2.1	3.0	1.9	2.8	2.5	1.9	3.0	3.2	5.0		
水色	-	-	8	8	8	8	7	8	7	7	6		
水素イオン濃度	-	7.8以上 8.3以下	8.1(20)	8.1(18)	8.1(21)	8.3(26)	8.1(24)	8.1(26)	8.0(23)	8.1(21)	8.1(16)		
化学的酸素要求量	mg/L	3以下	2	1.9	2.1	2.9	2.6	2.2	2.1	2.0	1.9		
溶存酸素量	mg/L	5以上	8.6	8	8.0	8.3	6.6	6.8	6.7	7.7	8.9		
大腸菌数	CFU/100ml	-	2	1	9	120	190	110	43	3	19		
ノルマルヘキサン抽出物質	mg/L	検出されないこと	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		
全窒素	mg/L	0.6以下	0.14	0.15	0.14	0.15	0.16	0.19	0.20	0.17	0.17		
全燐	mg/L	0.05以下	0.022	0.022	0.026	0.019	0.027	0.035	0.035	0.030	0.021		
全亜鉛	mg/L	-	0.001	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
ノニルフェノール	mg/L	-	--	--	0.0006未満	--	--	--	--	--	--		
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	mg/L	-	--	--	0.0006未満	--	--	--	--	--	--		
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	--	--	0.0003未満	--	--	--	--	--	0.0003未満		
全シアン	mg/L	検出されないこと	--	--	0.1未満	--	--	--	--	--	0.1未満		
鉛	mg/L	0.01以下	--	--	0.005未満	--	--	--	--	--	0.005未満		
六価クロム	mg/L	0.02以下	--	--	0.005未満	--	--	--	--	--	0.005未満		
ヒ素	mg/L	0.01以下	--	--	0.001	--	--	--	--	--	0.001未満		
総水銀	mg/L	0.0005以下	--	--	0.0005未満	--	--	--	--	--	0.0005未満		
アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと	--	--	0.0005未満	--	--	--	--	--	0.0005未満		
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	--	--	0.0005未満	--	--	--	--	--	0.0005未満		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	--	--	0.001未満	--	--	--	--	--	0.001未満		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	--	--	0.0002未満	--	--	--	--	--	0.0002未満		
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	--	--	0.0004未満	--	--	--	--	--	0.0004未満		
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	--	--	0.001未満	--	--	--	--	--	0.001未満		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	--	--	0.001未満	--	--	--	--	--	0.001未満		
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	--	--	0.002未満	--	--	--	--	--	0.002未満		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	--	--	0.001未満	--	--	--	--	--	0.001未満		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	--	--	0.0006未満	--	--	--	--	--	0.0006未満		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	--	--	0.001未満	--	--	--	--	--	0.001未満		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	--	--	0.001未満	--	--	--	--	--	0.001未満		
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	--	--	0.0002未満	--	--	--	--	--	0.0002未満		
チウラム	mg/L	0.006以下	--	--	0.0006未満	--	--	--	--	--	0.0006未満		
シマジン	mg/L	0.003以下	--	--	0.0003未満	--	--	--	--	--	0.0003未満		
チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	--	--	0.001未満	--	--	--	--	--	0.001未満		
ベンゼン	mg/L	0.01以下	--	--	0.001未満	--	--	--	--	--	0.001未満		
セレン	mg/L	0.01以下	--	--	0.002未満	--	--	--	--	--	0.002未満		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下	--	--	0.02未満	--	--	--	--	--	0.04		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	--	--	0.005未満	--	--	--	--	--	0.005未満		
クロロエチレン	mg/L	0.002以下	--	--	0.0002未満	--	--	--	--	--	0.0002未満		
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下	--	--	0.066	--	--	--	--	--	0.055		

※「生活環境の保全に関する環境基準(生活環境項目)」

※「人の健康の保護に関する環境基準(健康項目)」

【周辺海域】

U-3

2024年度

項目	基準値※	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
結果を得た日		5月22日	5月24日	7月8日	8月8日	9月3日	10月15日	11月8日	12月5日	1月14日			
採取日		4月22日	5月8日	6月6日	7月8日	8月5日	9月2日	10月7日	11月1日	12月2日			
採取時刻	-	11:09	9:44	9:30	10:34	9:28	9:12	11:41	9:27	9:23			
前日天気	-	雨	晴のち曇	晴	晴	晴一時雨	晴	晴のち雨	曇	晴			
当日天気	-	曇	曇	曇	晴	晴	晴	小雨	小雨	晴			
気温	℃	18.5	16.2	20.4	30.6	30.8	26.6	20.8	18.7	10.8			
水温	℃	16.7	16.1	19.0	25.0	27.0	27.7	23.7	20.6	13.0			
全水深	m	6.1	7.6	7.7	7.7	7.8	8.0	7.6	8.0	8.2			
透明度	m	2.8	3.0	2.8	2.8	3.1	2.2	4.5	3.2	5.3			
水色	-	8	8	8	8	7	8	7	7	6			
水素イオン濃度	-	7.8以上 8.3以下	8.1(20)	8.1(18)	8.1(21)	8.2(26)	8.2(25)	8.1(26)	8.0(23)	8.1(21)	8.1(16)		
化学的酸素要求量	mg/L	3以下	1.7	1.8	2.2	2.3	2.4	2.1	2.1	2.1	2.0		
溶存酸素量	mg/L	5以上	8.3	8.3	7.9	8.3	6.5	7	6.8	7.1	8.6		
大腸菌数	CFU/100ml	-	1	1	11	49	140	51	17	1	8		
ノルマルヘキサン抽出物質	mg/L	検出されないこと	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		
全窒素	mg/L	0.6以下	0.13	0.15	0.14	0.13	0.16	0.16	0.16	0.18	0.11		
全燐	mg/L	0.05以下	0.021	0.02	0.025	0.017	0.02	0.023	0.028	0.026	0.020		
全亜鉛	mg/L	-	0.001未満	0.001	0.002	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001	0.001	0.001未満		
ノニルフェノール	mg/L	-	--	--	0.00006未満	--	--	--	--	--	--		
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	mg/L	-	--	--	0.0006未満	--	--	--	--	--	--		
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	--	--	0.0003未満	--	--	--	--	--	0.0003未満		
全シアン	mg/L	検出されないこと	--	--	0.1未満	--	--	--	--	--	0.1未満		
鉛	mg/L	0.01以下	--	--	0.005未満	--	--	--	--	--	0.005未満		
六価クロム	mg/L	0.02以下	--	--	0.005未満	--	--	--	--	--	0.005未満		
ヒ素	mg/L	0.01以下	--	--	0.001	--	--	--	--	--	0.001		
総水銀	mg/L	0.0005以下	--	--	0.0005未満	--	--	--	--	--	0.0005未満		
アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと	--	--	0.0005未満	--	--	--	--	--	0.0005未満		
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	--	--	0.0005未満	--	--	--	--	--	0.0005未満		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	--	--	0.001未満	--	--	--	--	--	0.001未満		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	--	--	0.0002未満	--	--	--	--	--	0.0002未満		
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	--	--	0.0004未満	--	--	--	--	--	0.0004未満		
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	--	--	0.001未満	--	--	--	--	--	0.001未満		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	--	--	0.001未満	--	--	--	--	--	0.001未満		
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	--	--	0.002未満	--	--	--	--	--	0.002未満		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	--	--	0.001未満	--	--	--	--	--	0.001未満		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	--	--	0.0006未満	--	--	--	--	--	0.0006未満		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	--	--	0.001未満	--	--	--	--	--	0.001未満		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	--	--	0.001未満	--	--	--	--	--	0.001未満		
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	--	--	0.0002未満	--	--	--	--	--	0.0002未満		
チウラム	mg/L	0.006以下	--	--	0.0006未満	--	--	--	--	--	0.0006未満		
シマジン	mg/L	0.003以下	--	--	0.0003未満	--	--	--	--	--	0.0003未満		
チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	--	--	0.001未満	--	--	--	--	--	0.001未満		
ベンゼン	mg/L	0.01以下	--	--	0.001未満	--	--	--	--	--	0.001未満		
セレン	mg/L	0.01以下	--	--	0.002未満	--	--	--	--	--	0.002未満		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下	--	--	0.02未満	--	--	--	--	--	0.02未満		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	--	--	0.005未満	--	--	--	--	--	0.005未満		
クロロエチレン	mg/L	0.002以下	--	--	0.0002未満	--	--	--	--	--	0.0002未満		
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下	--	--	0.066	--	--	--	--	--	0.059		

※「生活環境の保全に関する環境基準(生活環境項目)」

※「人の健康の保護に関する環境基準(健康項目)」