

【周辺海域】

U-1

2025年度

| 項目                    |           | 基準値※           | 4月      | 5月      | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|-----------------------|-----------|----------------|---------|---------|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 結果を得た日                |           |                | 5月12日   | 6月4日    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 採取日                   |           |                | 4月16日   | 5月12日   |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 採取時刻                  | －         | －              | 10:58   | 9:10    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 前日天気                  | －         | －              | 曇時々雨後晴  | 曇       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 当日天気                  | －         | －              | 晴       | 晴       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 気温                    | ℃         | －              | 16.3    | 18.6    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 水温                    | ℃         | －              | 13.5    | 15.8    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 全水深                   | m         | －              | 9.2     | 10.9    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 透明度                   | m         | －              | 3.5     | 2.5     |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 水色                    | －         | －              | 8       | 8.0     |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 水素イオン濃度               | －         | 7.8以上<br>8.3以下 | 8.1(18) | 8.0(19) |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 化学的酸素要求量              | mg/l      | 3以下            | 1.8     | 2.3     |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 溶存酸素量                 | mg/l      | 5以上            | 9.7     | 9.2     |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 大腸菌数                  | CFU/100ml | －              | 1 未満    | 3       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| ノルマルヘキサン抽出物質          | mg/l      | 検出されないこと       | 0.5未満   | 0.5未満   |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 全窒素                   | mg/l      | 0.6以下          | 0.17    | 0.23    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 全燐                    | mg/l      | 0.05以下         | 0.02    | 0.023   |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 全亜鉛                   |           | －              | 0.004   | 0.002   |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| ノニルフェノール              | mg/l      | －              | －       | －       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 直鎖アルキルベンゼン、スルホン酸及びその塩 | mg/l      | －              | －       | －       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| カドミウム及びその化合物          | mg/l      | 0.003以下        | －       | －       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 全シアン                  | mg/l      | 検出されないこと       | －       | －       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 鉛                     | mg/l      | 0.01以下         | －       | －       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 六価クロム                 | mg/l      | 0.02以下         | －       | －       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| ヒ素                    | mg/l      | 0.01以下         | －       | －       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 総水銀                   | mg/l      | 0.0005以下       | －       | －       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| アルキル水銀化合物             | mg/l      | 検出されないこと       | －       | －       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| ポリ塩化ビフェニル             | mg/l      | 検出されないこと       | －       | －       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| ジクロロメタン               | mg/l      | 0.02以下         | －       | －       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 四塩化炭素                 | mg/l      | 0.002以下        | －       | －       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 1,2-ジクロロエタン           | mg/l      | 0.004以下        | －       | －       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 1,1-ジクロロエチレン          | mg/l      | 0.1以下          | －       | －       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| シス-1,2-ジクロロエチレン       | mg/l      | 0.04以下         | －       | －       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 1,2-ジクロロエチレン          | mg/l      | 0.04以下         | －       | －       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 1,1,1-トリクロロエタン        | mg/l      | 1以下            | －       | －       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 1,1,2-トリクロロエタン        | mg/l      | 0.006以下        | －       | －       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| トリクロロエチレン             | mg/l      | 0.01以下         | －       | －       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| テトラクロロエチレン            | mg/l      | 0.01以下         | －       | －       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 1,3-ジクロロプロペン          | mg/l      | 0.002以下        | －       | －       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| チウラム                  | mg/l      | 0.006以下        | －       | －       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| シマジン                  | mg/l      | 0.003以下        | －       | －       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| チオベンカルブ               | mg/l      | 0.02以下         | －       | －       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| ベンゼン                  | mg/l      | 0.01以下         | －       | －       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| セレン                   | mg/l      | 0.01以下         | －       | －       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素         | mg/l      | 10以下           | －       | －       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 1,4-ジオキサン             | mg/l      | 0.05以下         | －       | －       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| クロロエチレン               | mg/l      | 0.002以下        | －       | －       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| ダイオキシン類               | pg-TEQ/L  | 1以下            | －       | －       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |

※「生活環境の保全に関する環境基準」

※「人の健康の保護に関する環境基準(健康項目)」

【周辺海域】

U-2

2025年度

| 項目                    |           | 基準値※           | 4月      | 5月      | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|-----------------------|-----------|----------------|---------|---------|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 結果を得た日                |           |                | 5月12日   | 6月4日    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 採取日                   |           |                | 4月16日   | 5月12日   |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 採取時刻                  | －         | －              | 11:00   | 9:14    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 前日天気                  | －         | －              | 曇時々雨後晴  | 曇       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 当日天気                  | －         | －              | 晴       | 晴       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 気温                    | ℃         | －              | 16.3    | 18.6    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 水温                    | ℃         | －              | 13.3    | 15.6    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 全水深                   | m         | －              | 9.8     | 10.8    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 透明度                   | m         | －              | 3.1     | 2.5     |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 水色                    | －         | －              | 8       | 8.0     |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 水素イオン濃度               | －         | 7.8以上<br>8.3以下 | 8.1(18) | 8.0(18) |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 化学的酸素要求量              | mg/l      | 3以下            | 1.9     | 2.3     |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 溶存酸素量                 | mg/l      | 5以上            | 9.5     | 9       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 大腸菌数                  | CFU/100ml | －              | 1 未満    | 1       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| ノルマルヘキサン抽出物質          | mg/l      | 検出されないこと       | 0.5未満   | 0.5未満   |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 全窒素                   | mg/l      | 0.6以下          | 0.15    | 0.21    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 全磷                    | mg/l      | 0.05以下         | 0.021   | 0.023   |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 全亜鉛                   |           | －              | 0.001   | 0.002   |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| ノニルフェノール              | mg/l      | －              | －       | －       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 直鎖アルキルベンゼン、スルホン酸及びその塩 | mg/l      | －              | －       | －       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| カドミウム及びその化合物          | mg/l      | 0.003以下        | －       | －       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 全シアン                  | mg/l      | 検出されないこと       | －       | －       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 鉛                     | mg/l      | 0.01以下         | －       | －       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 六価クロム                 | mg/l      | 0.02以下         | －       | －       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| ヒ素                    | mg/l      | 0.01以下         | －       | －       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 総水銀                   | mg/l      | 0.0005以下       | －       | －       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| アルキル水銀化合物             | mg/l      | 検出されないこと       | －       | －       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| ポリ塩化ビフェニル             | mg/l      | 検出されないこと       | －       | －       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| ジクロロメタン               | mg/l      | 0.02以下         | －       | －       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 四塩化炭素                 | mg/l      | 0.002以下        | －       | －       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 1,2-ジクロロエタン           | mg/l      | 0.004以下        | －       | －       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 1,1-ジクロロエチレン          | mg/l      | 0.1以下          | －       | －       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| シス-1,2-ジクロロエチレン       | mg/l      | 0.04以下         | －       | －       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 1,2-ジクロロエチレン          | mg/l      | 0.04以下         | －       | －       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 1,1,1-トリクロロエタン        | mg/l      | 1以下            | －       | －       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 1,1,2-トリクロロエタン        | mg/l      | 0.006以下        | －       | －       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| トリクロロエチレン             | mg/l      | 0.01以下         | －       | －       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| テトラクロロエチレン            | mg/l      | 0.01以下         | －       | －       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 1,3-ジクロロプロペン          | mg/l      | 0.002以下        | －       | －       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| チウラム                  | mg/l      | 0.006以下        | －       | －       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| シマジン                  | mg/l      | 0.003以下        | －       | －       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| チオベンカルブ               | mg/l      | 0.02以下         | －       | －       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| ベンゼン                  | mg/l      | 0.01以下         | －       | －       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| セレン                   | mg/l      | 0.01以下         | －       | －       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素         | mg/l      | 10以下           | －       | －       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 1,4-ジオキサン             | mg/l      | 0.05以下         | －       | －       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| クロロエチレン               | mg/l      | 0.002以下        | －       | －       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| ダイオキシン類               | pg-TEQ/L  | 1以下            | －       | －       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |

※「生活環境の保全に関する環境基準」  
※「人の健康の保護に関する環境基準(健康項目)」

【周辺海域】

U-3

2025年度

| 項目                    |           | 基準値※           | 4月      | 5月      | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|-----------------------|-----------|----------------|---------|---------|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 結果を得た日                |           |                | 5月12日   | 6月4日    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 採取日                   |           |                | 4月16日   | 5月12日   |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 採取時刻                  | －         | －              | 11:05   | 9:19    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 前日天気                  | －         | －              | 曇時々雨後晴  | 曇       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 当日天気                  | －         | －              | 晴       | 晴       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 気温                    | ℃         | －              | 16.3    | 18.6    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 水温                    | ℃         | －              | 13.4    | 15.5    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 全水深                   | m         | －              | 6.8     | 7.9     |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 透明度                   | m         | －              | 3       | 3.0     |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 水色                    | －         | －              | 8       | 8.0     |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 水素イオン濃度               | －         | 7.8以上<br>8.3以下 | 8.1(18) | 8.0(18) |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 化学的酸素要求量              | mg/l      | 3以下            | 2       | 2.1     |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 溶存酸素量                 | mg/l      | 5以上            | 9.6     | 8.6     |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 大腸菌数                  | CFU/100ml | －              | 1 未満    | 1       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| ノルマルヘキサン抽出物質          | mg/l      | 検出されないこと       | 0.5未満   | 0.5未満   |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 全窒素                   | mg/l      | 0.6以下          | 0.14    | 0.21    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 全磷                    | mg/l      | 0.05以下         | 0.02    | 0.025   |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 全亜鉛                   |           | －              | 0.002   | 0.002   |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| ノニルフェノール              | mg/l      | －              | －       | －       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 直鎖アルキルベンゼン、スルホン酸及びその塩 | mg/l      | －              | －       | －       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| カドミウム及びその化合物          | mg/l      | 0.003以下        | －       | －       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 全シアン                  | mg/l      | 検出されないこと       | －       | －       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 鉛                     | mg/l      | 0.01以下         | －       | －       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 六価クロム                 | mg/l      | 0.02以下         | －       | －       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| ヒ素                    | mg/l      | 0.01以下         | －       | －       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 総水銀                   | mg/l      | 0.0005以下       | －       | －       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| アルキル水銀化合物             | mg/l      | 検出されないこと       | －       | －       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| ポリ塩化ビフェニル             | mg/l      | 検出されないこと       | －       | －       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| ジクロロメタン               | mg/l      | 0.02以下         | －       | －       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 四塩化炭素                 | mg/l      | 0.002以下        | －       | －       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 1,2-ジクロロエタン           | mg/l      | 0.004以下        | －       | －       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 1,1-ジクロロエチレン          | mg/l      | 0.1以下          | －       | －       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| シス-1,2-ジクロロエチレン       | mg/l      | 0.04以下         | －       | －       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 1,2-ジクロロエチレン          | mg/l      | 0.04以下         | －       | －       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 1,1,1-トリクロロエタン        | mg/l      | 1以下            | －       | －       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 1,1,2-トリクロロエタン        | mg/l      | 0.006以下        | －       | －       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| トリクロロエチレン             | mg/l      | 0.01以下         | －       | －       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| テトラクロロエチレン            | mg/l      | 0.01以下         | －       | －       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 1,3-ジクロロプロペン          | mg/l      | 0.002以下        | －       | －       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| チウラム                  | mg/l      | 0.006以下        | －       | －       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| シマジン                  | mg/l      | 0.003以下        | －       | －       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| チオベンカルブ               | mg/l      | 0.02以下         | －       | －       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| ベンゼン                  | mg/l      | 0.01以下         | －       | －       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| セレン                   | mg/l      | 0.01以下         | －       | －       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素         | mg/l      | 10以下           | －       | －       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 1,4-ジオキサン             | mg/l      | 0.05以下         | －       | －       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| クロロエチレン               | mg/l      | 0.002以下        | －       | －       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| ダイオキシン類               | pg-TEQ/L  | 1以下            | －       | －       |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |

※「生活環境の保全に関する環境基準」  
※「人の健康の保護に関する環境基準(健康項目)」