

【周辺海域】

U-1

2026年度

項目		基準値※	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
結果を得た日			5月18日	6月1日	7月14日	8月7日								
採取日			4月16日	5月14日	6月16日	7月14日								
採取時刻	－	－	9:25	9:13	10:13	10:12								
前日天気	－	－	雨	晴	晴	晴								
当日天気	－	－	晴	晴	曇	晴								
気温	℃	－	16.9	19.5	23.3	32.1								
水温	℃	－	15.8	18.5	22.4	26.7								
全水深	m	－	9.8	10.7	10.3	10.4								
透明度	m	－	3.2	2.5	2.3	2.9								
水色	－	－	9	8	8	8								
水素イオン濃度	－	7.8以上 8.3以下	8.2(19)	8.1(22)	8.0(22)	8.1(28)								
化学的酸素要求量	mg/l	3以下	3.0	2.6	2.3	3								
溶存酸素量	mg/l	5以上	9.3	8.9	7.1	7.5								
大腸菌数	CFU/100ml	－	3	1	6	46								
ノルマルヘキサン抽出物質	mg/l	検出されないこと	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								
全窒素	mg/l	0.6以下	0.16	0.18	0.19	0.14								
全燐	mg/l	0.05以下	0.023	0.024	0.026	0.022								
全亜鉛		－	0.002	0.005	0.002	0.002								
ノニルフェノール	mg/l	－	－	－	0.00006未満	－								
直鎖アルキルベンゼン、スルホン酸及びその塩	mg/l	－	－	－	0.0006未満	－								
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下	－	－	0.0003未満	－								
全シアン	mg/l	検出されないこと	－	－	0.1未満	－								
鉛	mg/l	0.01以下	－	－	0.005未満	－								
六価クロム	mg/l	0.02以下	－	－	0.005未満	－								
ヒ素	mg/l	0.01以下	－	－	0.002	－								
総水銀	mg/l	0.0005以下	－	－	0.0005未満	－								
アルキル水銀化合物	mg/l	検出されないこと	－	－	0.0005未満	－								
ポリ塩化ビフェニル	mg/l	検出されないこと	－	－	0.0005未満	－								
ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	－	－	0.001未満	－								
四塩化炭素	mg/l	0.002以下	－	－	0.0002未満	－								
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004以下	－	－	0.0004未満	－								
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1以下	－	－	0.001未満	－								
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	－	－	0.001未満	－								
1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	－	－	0.002未満	－								
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1以下	－	－	0.001未満	－								
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006以下	－	－	0.0006未満	－								
トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	－	－	0.001未満	－								
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	－	－	0.001未満	－								
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002以下	－	－	0.0002未満	－								
チウラム	mg/l	0.006以下	－	－	0.0006未満	－								
シマジン	mg/l	0.003以下	－	－	0.0003未満	－								
チオベンカルブ	mg/l	0.02以下	－	－	0.001未満	－								
ベンゼン	mg/l	0.01以下	－	－	0.001未満	－								
セレン	mg/l	0.01以下	－	－	0.002未満	－								
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10以下	－	－	0.02未満	－								
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	－	－	0.005未満	－								
クロロエチレン	mg/l	0.002以下	－	－	0.0002未満	－								
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下	－	－	0.13	－								

※「生活環境の保全に関する環境基準」

※「人の健康の保護に関する環境基準(健康項目)」

【周辺海域】

U-2

2026年度

項目		基準値※	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
結果を得た日			5月18日	6月1日	7月14日	8月7日								
採取日			4月16日	5月14日	6月16日	7月14日								
採取時刻	－	－	9:35	9:19	10:22	10:15								
前日天気	－	－	雨	晴	晴	晴								
当日天気	－	－	晴	晴	曇	晴								
気温	℃	－	16.9	19.5	23.3	32.1								
水温	℃	－	15.5	18.2	22.4	26								
全水深	m	－	10.1	9.0	9.9	10.7								
透明度	m	－	3.0	3.2	1.7	2								
水色	－	－	9	8	8	9								
水素イオン濃度	－	7.8以上 8.3以下	8.2(19)	8.1(22)	8.0(22)	8.1(28)								
化学的酸素要求量	mg/l	3以下	3.0	2.3	2.6	2.7								
溶存酸素量	mg/l	5以上	9.5	8.7	7.5	7.1								
大腸菌数	CFU/100ml	－	4	1 未満	36	130								
ノルマルヘキサン抽出物質	mg/l	検出されないこと	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								
全窒素	mg/l	0.6以下	0.15	0.16	0.19	0.14								
全燐	mg/l	0.05以下	0.022	0.023	0.03	0.022								
全亜鉛		－	0.001未満	0.003	0.003	0.001								
ノニルフェノール	mg/l	－	－	－	0.00006未満	－								
直鎖アルキルベンゼン、スルホン酸及びその塩	mg/l	－	－	－	0.0006未満	－								
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下	－	－	0.0003未満	－								
全シアン	mg/l	検出されないこと	－	－	0.1未満	－								
鉛	mg/l	0.01以下	－	－	0.005未満	－								
六価クロム	mg/l	0.02以下	－	－	0.005未満	－								
ヒ素	mg/l	0.01以下	－	－	0.002	－								
総水銀	mg/l	0.0005以下	－	－	0.0005未満	－								
アルキル水銀化合物	mg/l	検出されないこと	－	－	0.0005未満	－								
ポリ塩化ビフェニル	mg/l	検出されないこと	－	－	0.0005未満	－								
ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	－	－	0.001未満	－								
四塩化炭素	mg/l	0.002以下	－	－	0.0002未満	－								
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004以下	－	－	0.0004未満	－								
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1以下	－	－	0.001未満	－								
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	－	－	0.001未満	－								
1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	－	－	0.002未満	－								
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1以下	－	－	0.001未満	－								
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006以下	－	－	0.0006未満	－								
トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	－	－	0.001未満	－								
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	－	－	0.001未満	－								
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002以下	－	－	0.0002未満	－								
チウラム	mg/l	0.006以下	－	－	0.0006未満	－								
シマジン	mg/l	0.003以下	－	－	0.0003未満	－								
チオベンカルブ	mg/l	0.02以下	－	－	0.001未満	－								
ベンゼン	mg/l	0.01以下	－	－	0.001未満	－								
セレン	mg/l	0.01以下	－	－	0.002未満	－								
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10以下	－	－	0.02未満	－								
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	－	－	0.005未満	－								
クロロエチレン	mg/l	0.002以下	－	－	0.0002未満	－								
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下	－	－	0.24	－								

※「生活環境の保全に関する環境基準」

※「人の健康の保護に関する環境基準(健康項目)」

【周辺海域】

U-3

2026年度

項目		基準値※	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
結果を得た日			5月18日	6月1日	7月14日	8月7日								
採取日			4月16日	5月14日	6月16日	7月14日								
採取時刻	－	－	9:40	9:25	10:31	10:18								
前日天気	－	－	雨	晴	晴	晴								
当日天気	－	－	晴	晴	曇	晴								
気温	℃	－	17	19.5	23.3	32.1								
水温	℃	－	15.5	18.2	22.4	26.2								
全水深	m	－	8.3	7.8	8.8	8								
透明度	m	－	2.7	3.5	1.7	2.1								
水色	－	－	9	8	8	9								
水素イオン濃度	－	7.8以上 8.3以下	8.2(19)	8.1(22)	8.1(22)	8.1(27)								
化学的酸素要求量	mg/l	3以下	2.8	2.7	2.8	3.2								
溶存酸素量	mg/l	5以上	9.4	8.4	7.3	7.1								
大腸菌数	CFU/100ml	－	1	1	21	130								
ノルマルヘキサン抽出物質	mg/l	検出されないこと	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								
全窒素	mg/l	0.6以下	0.15	0.14	0.18	0.14								
全燐	mg/l	0.05以下	0.022	0.022	0.029	0.022								
全亜鉛		－	0.001未満	0.002	0.002	0.002								
ノニルフェノール	mg/l	－	－	－	0.00006未満	－								
直鎖アルキルベンゼン、スルホン酸及びその塩	mg/l	－	－	－	0.0006未満	－								
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下	－	－	0.0003未満	－								
全シアン	mg/l	検出されないこと	－	－	0.1未満	－								
鉛	mg/l	0.01以下	－	－	0.005未満	－								
六価クロム	mg/l	0.02以下	－	－	0.005未満	－								
ヒ素	mg/l	0.01以下	－	－	0.002	－								
総水銀	mg/l	0.0005以下	－	－	0.0005未満	－								
アルキル水銀化合物	mg/l	検出されないこと	－	－	0.0005未満	－								
ポリ塩化ビフェニル	mg/l	検出されないこと	－	－	0.0005未満	－								
ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	－	－	0.001未満	－								
四塩化炭素	mg/l	0.002以下	－	－	0.0002未満	－								
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004以下	－	－	0.0004未満	－								
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1以下	－	－	0.001未満	－								
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	－	－	0.001未満	－								
1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	－	－	0.002未満	－								
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1以下	－	－	0.001未満	－								
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006以下	－	－	0.0006未満	－								
トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	－	－	0.001未満	－								
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	－	－	0.001未満	－								
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002以下	－	－	0.0002未満	－								
チウラム	mg/l	0.006以下	－	－	0.0006未満	－								
シマジン	mg/l	0.003以下	－	－	0.0003未満	－								
チオベンカルブ	mg/l	0.02以下	－	－	0.001未満	－								
ベンゼン	mg/l	0.01以下	－	－	0.001未満	－								
セレン	mg/l	0.01以下	－	－	0.002未満	－								
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10以下	－	－	0.02未満	－								
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	－	－	0.005未満	－								
クロロエチレン	mg/l	0.002以下	－	－	0.0002未満	－								
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下	－	－	0.12	－								

※「生活環境の保全に関する環境基準」

※「人の健康の保護に関する環境基準(健康項目)」